

MONBAT | Технически каталог

59 нови модела в Dikar.bg • Издание 13.09.2026

Кодове, корпуси, капацитети, размери и разположение на изводите. Щракнете върху продуктовия код, за да отворите съответния продукт в Dikar.bg. Актуалните търговски условия са в продуктова страница.

Капацитетите са обозначени по режима на изпитване: C20, C100 или C5. CCA е стартов ток по EN; „—“ означава, че не е посочен. Схеми 0 = десен плюс, 1 = ляв плюс; за другите схеми проверете чертежа на корпуса преди монтаж. Клеми: 1 = T1 (стандартни), 3 = T3 (тънки), Dual = комбинирани. Размерите са дължина x ширина x височина.

EFB START STOP Automotive

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
550002054 10N156L1P033R1	L1	12	50 C20	540	207 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	13.75
560002064 10N177L2P033R1	L2	12	60 C20	640	242 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	17.2
565003056 10G166J6X013L1	D23	12	65 C20	560	230 × 170 × 220	1 · Ляв	1	B1	16.9
565002070 10A278B3P043R1	LB3	12	65 C20	700	278 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	17.3
575002078 10A289B4P043R1	LB4	12	75 C20	780	310 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	19.45
580002080 10N199L4P033R1	L4	12	80 C20	800	310 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	21.7
595002090 10N100L5P033R1	L5	12	95 C20	900	353 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	24.6

SLI PREMIUM Automotive EN

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
544 012 038 SMF 10A45B1P043R1	LB1	12	44 C20	380	207 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	11.5
547 014 044 SMF 10A55B1P043R1	LB1	12	47 C20	440	207 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	12.1
552 027 052 SMF 10A156B1P043R1	LB1	12	52 C20	520	207 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	12.7
560 077 054 SMF 10A66B2P043R1	LB2	12	60 C20	540	242 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	14.2
560 078 054 SMF 10A66L2P033R1	L2	12	60 C20	540	242 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	14.8
560 103 054 SMF 10A66L2P033L1	L2	12	60 C20	540	242 × 175 × 190	1 · Ляв	1	B13	14.8
580 035 074 SMF 10A88B3P043R1	—	12	80 C20	740	278 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	17.7
570 083 064 SMF 10A77L3P033R1	L3	12	70 C20	640	278 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	17.2
570 111 064 SMF 10A77L3P033L1	L3	12	70 C20	640	278 × 175 × 190	1 · Ляв	1	B13	17.2
574 012 068 SMF 10A78L3P033R1	L3	12	74 C20	680	278 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	17.6
580 122 072 SMF 10A88B4P043R1	LB4	12	80 C20	720	310 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	18.65
585 107 074 SMF 10A89L4P033R1	L4	12	85 C20	740	310 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	19.8
590 021 078 SMF 10A99B5P043R1	LB5	12	90 C20	780	353 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	21.25
595 130 084 SMF 10A90B5P043R1	LB5	12	95 C20	840	353 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	21.6

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
590 027 078 SMF 10A99L5P033R1	L5	12	90 C20	780	353 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	21.9

SLI PREMIUM Automotive JIS

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
540 090 033 SMF 10K255J3X013R1	B19	12	40 C20	330	197 × 128 × 220	0 · Десен	3	B0/1	10.6
540 091 033 SMF 10K255J3X013L1	B19	12	40 C20	330	197 × 128 × 220	1 · Ляв	3	B0/1	10.6
565 028 060 SMF 10NP66J6X013L1	D23	12	65 C20	600	230 × 170 × 220	1 · Ляв	1	B1	16

SLI Automotive EN

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
540046032 10A44B1W042R1	LB1	12	40 C20	320	207 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	11
550056042 10A55B2W042R1	LB2	12	50 C20	420	242 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	13.15
555019048 10A56B2W042R1	LB2	12	55 C20	480	242 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	13.6
555059048 10A56L2W032R1	L2	12	55 C20	480	242 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	14.1
560078054 10A66L2W032R1	L2	12	60 C20	540	242 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	15.3
560003054 10A66L2W032L1	L2	12	60 C20	540	242 × 175 × 190	1 · Ляв	1	B13	15.3
566013058 10A67B3W042R1	LB3	12	66 C20	580	278 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	15.85
570083064 10A77L3W032R1	L3	12	70 C20	640	278 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	17.2
575012068 10A78L3W032R1	L3	12	75 C20	680	278 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	17.6
580103072 10A88B4W042R1	LB4	12	80 C20	720	310 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	18.65
595021080 10A99B5W042R1	LB5	12	95 C20	800	353 × 175 × 175	0 · Десен	1	B13/B4	21.25
588027075 10A89L5W032R1	L5	12	88 C20	750	353 × 175 × 190	0 · Десен	1	B13	21.25

SLI Automotive JIS

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
535020030 10KG45J3X002R1	B19	12	35 C20	300	197 × 128 × 220	0 · Десен	3	B0	10.1

AGM SUPER HEAVY DUTY

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
640901090 10GL01AK303L1	A	12	140 C20	900	513 × 189 × 220	3 · Ляв	1	B0	39.5
720901120 10GL67CLK303L1	C	12	220 C20	1200	514 × 276 × 242	3 · Ляв	1	B0	60.3
720902120 10GL67CLK303R1	C	12	220 C20	1200	514 × 276 × 242	4	1	B0	60.3

EFB SUPER HEAVY DUTY

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
740002130 10E866CX503L1	C	12	240 C20	1300	514 × 276 × 242	3 · Ляв	1	B0	59.8

SLI SUPER HEAVY DUTY

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	ССА (А EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
610002085 10G89R31XC003L1	GR31 SAE	12	110 C20	850	336 × 173 × 235	9	1	B0	25
640020085 10E999AX503L1	A	12	140 C20	850	513 × 189 × 220	3 · Ляв	1	B0	35.7
654011105 10E412AX003L1	A	12	154 C20	1050	513 × 189 × 220	3 · Ляв	1	B0	38
690105130 10E445BX003L1	B	12	190 C20	1300	513 × 223 × 223	3 · Ляв	1	B0	46.8

SLI HEAVY DUTY

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	ССА (А EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
630014084 10G89C12F002L1	D3	12	130 C20	840	345 × 175 × 285	1 · Ляв	1	B0	29
625087080 10E499M1K032L1	MAC 110	12	125 C20	800	514 × 175 × 210	3 · Ляв	1	B3	32.3
640020085 10EP89AF002L1	A	12	140 C20	850	513 × 189 × 220	3 · Ляв	1	B0	35.1
730011120 10EP33CF002L1	C	12	230 C20	1200	514 × 276 × 242	3 · Ляв	1	B0	54.6

AGM DEEP CYCLE / Dual Purpose

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
AGM 120D 10KL23NANA303R1	D7	12	120 C20 125 C100	—	280 × 260 × 226	2	1	B0	38
AGM 140A 10ML90AK309L1	A	12	135 C20 140 C100	—	513 × 189 × 220	3 · Ляв	1	B0	40.4
AGM 170B 10ML12BK309L1	B	12	156 C20 170 C100	—	513 × 223 × 223	3 · Ляв	1	B0	48
AGM 220C 10ML45CK309L1	C	12	205 C20 220 C100	—	518 × 274 × 242	3 · Ляв	1	B0	61.3

6V

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
6VUS DC-225 10P89P6US302R1	GC2	6	225 C20 186 C5	—	261 × 181 × 276	2	Dual	B0	30.5
J305 EU DC 10T01T6EU302R1	902	6	350 C20 290 C5	—	311 × 180 × 356	2	1	B0	47.15
J305 US DC 10T01T6US302R1	902	6	350 C20 290 C5	—	311 × 180 × 356	2	Dual	B0	47.15

LEISURE & MARINE

Код / SAP	Корпус	V	Капацитет (Ah)	CCA (A EN)	Размери (mm)	Схема / плюс	Клеми	Закрепване	Тегло (kg)
930 090 073 SMF 10G78J0XD012L1	GR 27M	12	90 C20	730	304 × 173 × 220	1 · Ляв	DUAL	B1	22
930110075 10G78C9K002L1	—	12	110 C20	750	345 × 175 × 230	1 · Ляв	1	B0	23.5

Източник: предоставена продуктова листа MONBAT, лист „MONBAT Price List“, версия A1 ver 2. Каталогът представя техническите данни на посочените 59 модела, публикувани в Dikar.bg. За съвместимост сравнете точния код, размерите, поляритета и клемите.